

Rappels de statistiques

Moyenne, variance et écart-type

On considère une série statistique comme celle donnée ci-dessous que l'on appellera S dans la suite :

Valeur	x_1	x_2	...	x_p
Effectif	n_1	n_2	...	n_p

L'effectif total est $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$. **Remarque** : dans certains contextes, les effectifs sont appelés les

Moyenne

Définition 1 On appelle *moyenne* de la série S le nombre réel \bar{x} :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_px_p}{N}.$$

Exemples : La moyenne de la série 1;2;3;4;5 est

Remarque : La moyenne offre un résumé de la série statistique. On parle d'un paramètre de

Valeur	8	6	23	44
Effectif	4	7	8	2

Variance et écart type

Définition 2 On appelle *variance* de la série S le nombre réel V défini par :

$$V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{N}.$$

On appelle *écart-type* de la série S le nombre réel σ :

$$\sigma = \sqrt{V}.$$

Remarque : La variance et l'écart-type donnent une idée de la répartition des valeurs de la série statistique autour de la moyenne. On parle d'un paramètre de

Exemples : La variance de la série 1;2;3;4;5 est

Son écart-type est

La moyenne de la série dans le tableau ci-dessous est

Son écart-type est

Valeur	8	6	23	44
Effectif	4	7	8	2